

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO I PLAN EWAKUACJI
DLA OBIEKTU**

**Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie
Filia Siemoń**

I. Zasady ogólne.

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku zespołu w szczególności:

A/ Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

B/ Wyposaża budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami.

C/ Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

D/ Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

E/ Ustala sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

II. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją określa:

1. Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania.
2. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru.
3. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
4. Zasady zabezpieczenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.
5. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru.
6. Zasady prowadzenia ewakuacji
7. Zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

III. Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu.

1. Nazwa obiektu i lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie, Filia Siemoń
2. Wymiary budynku:

A/ Ilość kondygnacji nadziemnych – 1

2. Konstrukcja budynku:

A/ Ściany murowane

B/ Stropy – żelbetowe prefabrykowane

C/ Ściany działowe – murowane z cegły oraz betonu komórkowego.

E/ Dach pokryty papą.

3. Zagospodarowanie budynku:

A/ Przeznaczenie pomieszczeń kondygnacji:

- parter- szatnie, pomieszczenia magazynowe, kotłownia olejowa wydzielona pożarowo z oddzielnym wejściem od strony wewnętrznego podwórka szkolnego , biblioteka, łazienki, sale lekcyjne, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski

4. Instalacja:

A/ Elektryczna – 220 V na wszystkich kondygnacjach. Przewody prowadzone natynkowo. W pomieszczeniu kuchni i kotłowni – instalacja siłowa. Główny wyłącznik prądu znajduje się na parterze.

B/ Ogrzewanie – centralne ogrzewanie budynku z własnej kotłowni opalanej paliwem olejowym,

C/ Odgromowa – na dachu i ścianach zewnętrznych budynku.

5. Instalacje gaśnicze i zabezpieczające:

A/ Instalacja hydrantowa wewnętrzna, szafy hydrantowe na parterze, każda szafka wyposażona jest w jeden odcinek węża zakończonego prądnicą.

IV. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania.

1. Iskrzenie lub przeciążenie instalacji elektrycznej.
2. Zajęcie przez ogień księgozbioru w bibliotece szkolnej.
3. Podpalenie dekoracji w klasach i na korytarzach.
4. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem na zajęciach dydaktycznych.
5. Przeciążenie urządzeń elektrycznych na zajęciach techniki, informatyki.
6. Przeciążenie kuchni elektrycznej w kuchni szkolnej.
7. Przeciążenie urządzeń elektrycznych w szkolnej kotłowni.
8. Pozostawienie bez nadzoru elektrycznych urządzeń grzejnych i środków dydaktycznych.
9. Wybuch pieca c.o.
10. Zaproszenie ognia w kotłowni lub w pobliżu budynku szkolnego.
11. Nieszczelność przewodu kominowego.
12. Ogień może się rozprzestrzenić po instalacji elektrycznej pod napięciem, dekoracje szkolne, system wentylacyjny, przewód kominowy.

V. Zapobieganie możliwości powstania pożaru.

1. Zakazuje się:

A/ Ustawiania ławek i krzeseł na schodach.

B/ Ustawiania ławek i krzeseł zastawiając ciągi komunikacyjne na korytarzach.

C/ Zastawiania różnymi sprzętami hydrantów, miejsc ustawienia gaśnic.

D/ Zastawiania różnymi sprzętami wyjść ze szkoły.

E/ Usuwania znaków bezpieczeństwa, ewakuacji i przeciwpożarowych.

2. Ćwiczenia z otwartym ogniem muszą odbywać się pod nadzorem nauczyciela..
3. Osłony punktów świetlnych muszą być wykonane z niepalnego materiału.
4. W kuchni szkolnej kuchnia elektryczna mogą być używane tylko pod nadzorem pracownika szkoły.
5. W kotłowni szkolnej wokół pieców c.o. należy utrzymywać stałą czystość.

6. Zakazuje się składowania na terenie szkoły paliw ciekłych, gazowych oraz innych substancji łatwopalnych.
7. W pobliżu urządzeń elektrycznych nie mogą znajdować się materiały i substancje łatwopalne.
8. Uszkodzone urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed dalszym użytkowaniem aż do ich naprawy.
9. Wszelkie zagrożenia przeciwpożarowe należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi zespołu.

VI. Podręczny sprzęt gaśniczy.

1. Miejsca umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego są oznakowane zgodnie z polską normą.
2. Hydranty wewnętrzne umieszczone są na parterze. Przeznaczone są do gaszenia ciał pożarów ciał stałych, chłodzenia powierzchni ciał znajdujących się w pobliżu pożaru.
3. Gaśnice proszkowe znajdują się na kondygnacji budynku, kotłowni szkolnej, pracowni komputerowej, przy hydrancie; przeznaczone są do gaszenia materiałów, które pod działaniem wody mogą ulec zniszczeniu.
4. Odpowiedzialnym za okresową kontrolę podręcznego sprzętu gaśniczego jest dyrektor zespołu.

VII. Organizacja ewakuacji.

1. Drogi ewakuacyjne oznaczone są strzałkami umieszczonymi na ścianach.
2. Nad drzwiami ewakuacyjnymi znajdują się napisy „Wyjście ewakuacyjne”.
3. Drogi ewakuacji w budynku szkoły podstawowej mają następujący przebieg:

5. Drzwi wyjścia głównego, otwarte są przez cały czas zajęć lekcyjnych.
6. Klucze od drzwi dysponuje nimi dyżurujący pracownik obsługi.

7. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób i mienia z budynku, decyzję o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor szkoły, kierownik filii lub jego zastępca

Podjmując decyzję o ewakuacji należy:

- ogłosić alarm za pomocą dzwonka elektrycznego (jeden długi dzwonek trwający do 3 minuty) lub głosem, dzwonkiem ręcznym
- w pierwszej kolejności ewakuować osoby z pomieszczeń w których powstał pożar i z pomieszczeń bezpośrednio zagrożonych jego rozwojem
- następnie należy ewakuować osoby poczynając od najwyższej kondygnacji
- należy dążyć do tego aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się
- wskazać drogi ewakuacyjne
- ustalić liczbę osób do ewakuacji oraz uzyskać informację o stanie zdrowia osób ewakuowanych
- odpowiedzialność za grupy dzieci i młodzieży powierza się nauczycielom prowadzącym w danym czasie zajęcia z poszczególnymi grupami
- podczas ewakuacji z pomieszczeń, strumienie ludzi należy kierować na poziome drogi ewakuacyjne (korytarze), a następnie zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne na klatki schodowe i wyjścia poza obszar zagrożony pożarem lub na zewnątrz obiektów (boisko szkolne)
- przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając trzymać głowę jak najniżej, usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłonić chustką zmoczoną w wodzie
- podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu
- ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji i ratowania ludzi
- ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń, dokumentacji i przedmiotów, należy wykorzystać wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadające się do demontażu i ewakuacji mienia
- po zakończeniu ewakuacji tj. opuszczeniu budynku szkoły, opiekun danej grupy osób, zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia

- w razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt jednostkom ratowniczym

ALARMOWANIE

- każdy kto zauważy pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować ;
- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki
- Państwową Straż Pożarną telefon 998 lub dzwonić na numer alarmowy 112

- Dyrektora Szkoły telefon

- po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

a/ gdzie się pali – nazwę obiektu, dokładny adres, numer kondygnacji,

b/ co się pali – np. szafa w klasie nr 40 I piętro

c/ czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne, itp.

d/ numer telefonu, z którego podaje się informację oraz swoje nazwisko i imię

U W A G A;

Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie

W razie potrzeby (wypadek lub awaria) alarmować

Numer alarmowy	112
----------------	-----

Pogotowie ratunkowe telefon 999

Policję telefon 997

Pogotowie gazowe telefon 992

AKCJA RATOWNICZA

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczej powinna pamiętać, że:

- w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie ludzi,
 - należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do pomieszczeń objętych pożarem
 - nie wolno gasić wodą instalacji gazowych i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
-
- należy usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne maszyny, urządzenia i ważne dokumenty
 - nie należy otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia
 - należy usunąć dymy, gazy pożarowe z dróg ewakuacyjnych (klatki schodowe, korytarze) poprzez uruchomienie wentylacji lub otwarcie okien
 - w czasie pożaru nie należy korzystać z istniejących wind osobowych i towarowych
 - po zakończeniu ewakuacji obiektu należy udać się w miejsce wskazane przez kierującego akcją ratowniczą, pozostać tam i nie oddalać się bez zgody przełożonych

9. Akcją ewakuacyjną kieruje dyrektor zespołu, a podczas jego nieobecności nauczyciel dyżurny.

10. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń w których powstał pożar.

11. Nauczyciel mający zajęcia w klasie ustawia uczniów w kolumnie dwójkowej i w zwartej kolumnie opuszcza klasę udając się do wyjścia ewakuacyjnego, a następnie na miejsce koncentracji uczniów – boisko szkolne.

12. Nauczyciel mający zajęcia w klasie jest odpowiedzialny za wszystkich uczniów od momentu ogłoszenia alarmu do chwili bezpiecznego oddalenia się uczniów poza teren zespołu.

13. Dyżurny pracownik obsługi sprawdza czy nikt nie pozostał na terenie zespołu.

14. Kierujący akcją ewakuacyjną jest obowiązany zdać relację jednostce przeprowadzającej akcję ratunkową (straż, policja) o aktualnej sytuacji pożarowej, zagrożenia, osobach pozostałych w budynku szkoły.

VIII. Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

1. Każdy, kto zauważył pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

A/ Wszystkie osoby znajdujące się w budynku.

B/ Państwową Straż Pożarną

C/ Dyrektora Szkoły Podstawowej, kierownika filii

2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

A/ Gdzie się pali – nazwę obiektu, dokładny adres, numer kondygnacji.

B/ Co się pali.

C/ Czy istnieje zagrożenie ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie są materiały łatwopalne.

D/ Numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.

4. Równolegle z zawiadomieniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji gaśniczo-ratowniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów.

5. Dyżurny pracownik obsługi wyłącza główny wyłącznik prądu.